

生活環境項目（流入水）

採水月日 項 目	単位	4月				5月				6月			
		3日	10日	17日	25日	8日	15日	22日	29日	5日	12日	19日	26日
水 温	℃	18.5	18.5	20.6	20.6	21.8	22.0	22.5	21.8	23.1	23.6	24.4	24.0
水素イオン濃度(pH)	—	6.9	7.1	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	6.9	6.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	220	120	170	170	220	150	230	130	230	150	160	200
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	110	56	92	88	110	100	110	83	110	90	78	110
浮遊物質質量(SS)	mg/L	210	140	190	260	250	230	230	150	260	190	190	250
透視度	度	6	7	6	5	4	6	5	6	4	6	5	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	18	27	26	28	43	20	28	19	29	11	13	14
フェノール類含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
銅含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
亜鉛含有量	mg/L	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.3	—	—	—
溶解性鉄含有量	mg/L	0.7	—	—	—	0.5	—	—	—	0.9	—	—	—
溶解性マンガン含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
クロム含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	47,000	9,600	55,000	12,000	80,000	33,000	78,000	13,000	71,000	72,000	76,000	91,000
窒素含有量	mg/L	35	22	34	34	30	33	35	23	37	33	27	34
燐含有量	mg/L	3.9	2.3	4.2	3.7	4.2	4.2	5.0	3.3	5.1	3.9	3.9	4.8

採水月日 項 目	単位	10月				11月				12月			
		2日	10日	16日	23日	6日	13日	20日	27日	4日	11日	18日	25日
水 温	℃	27.3	25.9	25.5	25.2	24.1	23.5	23.0	21.4	21.0	20.7	20.2	19.6
水素イオン濃度(pH)	—	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	170	130	140	120	160	160	160	160	160	160	150	170
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	89	75	96	85	82	88	93	100	84	89	81	95
浮遊物質質量(SS)	mg/L	170	150	180	150	160	170	160	180	160	170	140	150
透視度	度	6	7	5	6	7	7	6	7	5	6	3	4
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	11	5.2	7.4	12	8.8	13	21	14	26	15	28	27
フェノール類含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
銅含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
亜鉛含有量	mg/L	0.3	—	—	—	0.1	—	—	—	0.2	—	—	—
溶解性鉄含有量	mg/L	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	0.5	—	—	—
溶解性マンガン含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
クロム含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	93,000	67,000	85,000	57,000	58,000	79,000	110,000	38,000	73,000	41,000	130,000	85,000
窒素含有量	mg/L	33	26	33	32	29	32	33	32	33	38	33	35
燐含有量	mg/L	3.7	3.1	3.7	3.6	3.5	3.7	3.9	3.7	4.0	3.9	4.0	4.0

* ND : 最小表示値未満

7月				8月				9月			
3日	11日	17日	24日	7月31日	8日	21日	28日	4日	12日	19日	25日
24.4	24.8	24.3	24.9	26.8	27.3	28.0	27.2	27.1	27.3	28.1	27.9
7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
150	210	98	150	150	160	160	140	120	130	130	150
74	95	64	78	82	83	73	86	66	78	83	80
150	230	140	180	180	160	220	180	120	150	150	170
8	6	10	6	5	6	7	8	10	7	7	7
4.6	17	6.6	19	29	20	10	8.9	5.3	7.8	13	9.6
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1	—	—	—
0.2	—	—	—	0.3	—	—	—	0.2	—	—	—
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
74,000	25,000	32,000	28,000	260,000	94,000	90,000	110,000	60,000	65,000	78,000	32,000
22	33	19	27	28	29	31	26	24	27	29	31
3.0	4.2	2.2	3.6	3.3	3.7	3.6	3.3	2.4	3.2	3.2	3.4

1月				2月				3月				年度 平均	最小 表示値
9日	15日	22日	29日	5日	12日	20日	26日	3日	7日	12日	19日		
18.5	18.3	18.4	18.2	17.8	17.2	17.5	17.2	18.1	17.9	18.8	17.9	22.3	0.1
7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	—
180	210	170	180	200	190	200	190	220	170	200	220	170	0.5
100	100	100	100	100	84	110	110	110	97	100	100	90	0.5
190	210	170	160	190	200	250	170	190	150	190	210	180	1
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	1
25	18	14	17	24	13	33	21	18	15	28	21	18	0.5
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	0.1
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	0.1
0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	ND	—	—	—	0.2	0.1
0.7	—	—	—	0.6	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	0.1
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	0.1
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	0.05
50,000	69,000	38,000	46,000	43,000	34,000	32,000	43,000	95,000	57,000	64,000	37,000	60,000	0
37	37	36	37	37	38	42	36	43	34	36	36	32	0.05
4.1	4.1	4.3	4.2	4.5	4.5	4.5	4.4	4.9	4.0	4.5	4.8	3.9	0.003

生活環境項目（放流水）

採水月日 項 目	単位	4月				5月				6月			
		3日	10日	17日	25日	8日	15日	22日	29日	5日	12日	19日	26日
水 温	℃	18.6	18.4	20.5	21.2	21.7	21.8	22.4	22.6	22.8	23.8	24.2	24.3
水素イオン濃度(pH)	—	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.6	0.8	0.9	0.9	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	5.0	4.0	4.8	4.4	4.6	4.0	4.2	4.1	4.0	4.1	4.0	3.8
浮遊物質質量(SS)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
透視度	度	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
フェノール類含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
銅含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
亜鉛含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
溶解性鉄含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
溶解性マンガン含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
クロム含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素含有量	mg/L	6.1	5.5	6.5	6.2	6.8	4.9	5.6	4.4	5.4	5.1	4.6	4.7
磷含有量	mg/L	0.53	0.43	0.35	0.22	0.48	0.27	0.90	0.64	0.46	0.82	0.68	0.68

採水月日 項 目	単位	10月				11月				12月			
		2日	10日	16日	23日	6日	13日	20日	27日	4日	11日	18日	25日
水 温	℃	27.8	26.6	26.4	26.0	24.5	24.1	23.6	22.8	21.9	20.8	20.3	19.8
水素イオン濃度(pH)	—	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.1	0.5	0.7	1.0	0.9	0.9	0.6	ND	0.5	0.7	0.6	0.7
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	4.4	4.1	4.5	4.6	4.1	5.2	4.6	5.2	4.6	4.8	4.9	5.2
浮遊物質質量(SS)	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
透視度	度	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
フェノール類含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
銅含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
亜鉛含有量	mg/L	0.1	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
溶解性鉄含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
溶解性マンガン含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
クロム含有量	mg/L	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素含有量	mg/L	6.6	6.1	7.3	6.8	6.7	6.6	6.4	7.4	6.5	7.5	6.6	6.5
磷含有量	mg/L	0.89	0.58	0.92	0.99	0.81	0.82	0.84	0.88	0.87	0.88	0.85	0.59

* ND：最小表示値未満

7月				8月				9月			
3日	11日	17日	24日	7月31日	8日	21日	28日	4日	12日	19日	25日
24.1	25.4	25.1	25.8	26.6	27.5	28.4	28.3	27.2	27.7	28.2	27.9
6.5	6.7	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5
0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	ND	1.0	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6
2.9	4.0	3.0	3.6	3.9	4.1	4.1	4.0	3.4	4.1	4.3	4.3
ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—
0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
3.6	5.1	3.2	4.5	5.1	5.0	5.1	5.4	4.9	5.6	5.9	6.9
0.96	0.73	0.91	0.78	0.86	0.84	0.86	0.78	0.82	0.89	0.94	0.96

1月				2月				3月				年度 平均	最小 表示値
9日	15日	22日	29日	5日	12日	20日	26日	3日	7日	12日	19日		
18.7	18.5	18.5	18.6	17.6	17.6	17.7	17.7	18.3	17.9	18.6	18.2	22.6	0.1
6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.3	6.5	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.5	—
1.1	ND	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	2.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5
5.1	5.1	5.1	5.0	5.2	5.2	5.1	5.4	5.3	5.1	5.2	5.1	4.5	0.5
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	1
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	0.1
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	0.1
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	0.1
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	0.1
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	0.1
ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	—	—	—	ND	0.05
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	7.2	6.5	6.7	6.9	7.9	6.7	8.0	7.8	7.0	7.4	7.2	6.1	0.05
0.62	0.96	0.66	0.53	0.72	0.86	0.39	0.60	0.36	0.58	0.61	0.80	0.72	0.003